



INGREDIENTE ACTIVO: Ca (CaO) 5% p/v y extractos orgánicos 10% p/v

REGISTRO MAG: 7929

Ficha técnica:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Fertilizante simple, inorgánico soluble, que se puede aplicar para prevenir y corregir las deficiencias de calcio en los cultivos. Además; contiene extractos de canela (*Cinnamomum verum*) y aceite de clavo de olor (*Syzygium aromaticum*).

MODO DE ACCIÓN:

El calcio es un elemento básico para la formación y fortalecimiento de los tejidos, muy asociado con la pared celular. Está vinculado de forma importante con la tolerancia de las plantas al estrés por condiciones adversas del clima y al ataque de plagas y enfermedades. Por su parte, los aceites esenciales de clavo de olor y canela, provocan en los microorganismos un aumento en la permeabilidad de la membrana celular con la ruptura de las mismas. Además; presentan efectos inhibitorios sobre procesos catalíticos sobre hongos y bacterias patógenas causantes de enfermedades o pudriciones que afectan los cultivos.

CULTIVOS A PROTEGER:

Se recomienda para ser utilizado en melón (*Cucumis melo*), sandía (*Citrullus sp*), piña (*Ananas comosus*), banano y plátano (*Musa sp*), cítricos (*Citrus sp*), chile dulce (*Capsicum annuum*), tomate (*Lycopersicum esculentum*), arroz (*Oryza sativa*), maíz (*Zea mays*), café (*Coffea arabica*), papa (*Solanum tuberosum*), aguacate (*Persea americana*), algodón (*Gossypium hirsutum*), berenjena (*Solanum melongena*), chayote (*Sechium edule*), fresa (*Fragaria sp*), frijol (*Phaseolus vulgaris*), mango (*Mangifera indica*), papaya (*Carica papaya*), pepino (*Cucumis sativus*), ornamentales de flor y follaje, hortalizas.

DOSIS RECOMENDADA Y FRECUENCIA:

Piña: 2,0-4,0 L/ha en 2000-3000 L agua, otros cultivos: 1,0-2,0 L/ha. Poscosecha: 2,0-4,0 ml/L agua. Aplicar cada 7-14 días según necesidad y estado fenológico del cultivo.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas. Es compatible con productos de uso común y cuando no se conozca su compatibilidad con algún producto, se recomienda de forma previa realizar las pruebas.

INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agite bien el envase antes de usarlo. Limpie y revise bien el equipo antes de realizar la mezcla. Utilice agua limpia, si tiene un alto contenido mineral se recomienda suavizar el agua con algún agente acondicionador, y asegurarse de la compatibilidad de la mezcla. Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida del producto lentamente, luego adicione el plaguicida y finalmente adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido y siga dando agitación.

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Quími-Agro de Costa Rica HB S.A.

Tel: (506) 2222-6692

E-mail: ventas@quimiagrocr.com



info@quimiagrocr.com



Quimiagro506



(506)2222-6692



Quimiagro506

PERIODO DE REINGRESO:

Una vez que el rocío de la aplicación se haya secado.

PERIODO DE APLICACIÓN COSECHA:

No tiene restricción.

INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agite bien el envase antes de usarlo. Limpie y revise bien el equipo antes de realizar la mezcla. Utilice agua limpia, si tiene un alto contenido mineral se recomienda suavizar el agua con algún agente acondicionador, y asegurarse de la compatibilidad de la mezcla. Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida del producto lentamente, luego adicione el plaguicida y finalmente adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido y siga dando agitación.

CUIDADOS PARA LA APLICACIÓN:

Todo trabajador que manipule plaguicidas está en la obligación de usar el equipo de protección personal completo, a fin de prevenir accidentes y enfermedades y contribuir a mejorar las condiciones de trabajo. Así lo establece el Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos, del MTSS.

PRECAUCIONES:

No ingerir, no inhalar la nube de aspersión y evitar el contacto con la piel y los ojos. No se debe comer ni beber ni fumar durante las aplicaciones. Lávese con jabón y agua abundante después de manipular y aplicar el producto. Lave la ropa contaminada antes de usarla de nuevo. Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente. Cuando se manipule el producto debe usarse ropa de trabajo (overoles, sombrero, botas y guantes) En caso de salpicaduras accidentales, lávese inmediatamente las partes afectadas. Después del trabajo, cámbiese de ropa y lávese el cuerpo. Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Puede causar desórdenes gastrointestinales si es ingerido. Puede causar una leve irritación en la piel. Aún cuando se presente la irritación en ojos, no hay evidencia de opacidad cornea o iritis. No hay información sobre los efectos de la inhalación de los ingredientes activos del producto en el Programa Nacional sobre Toxicología de los Estados Unidos.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

No tiene antídoto. Tratamiento sintomático. Lavar con abundante agua y jabón en áreas afectadas, no provocar el vómito. Si se presenta intoxicación por inhalación se debe retirar al individuo a un lugar ventilado.



info@quimiagrocr.com



Quimiagro506



(506)2222-6692



Quimiagro506